

【手術の通則の5および6により掲示が求められている手術の区分】

| 1. 区分1に分類される手術 | | 各区分に該当する手術一覧 |
|----------------|-----------------------------------|--|
| ア | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 頭蓋内腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、機能的定位脳手術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置植込術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術及び脳神経手術（開頭して行うもの） |
| イ | 黄斑下手術等 | 黄斑下手術、硝子体茎頭鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術（表在性）、眼窩内腫瘍摘出術（深在性）、眼窩悪性腫瘍手術、眼窩内異物除去術（表在性）、眼窩内異物除去術（深在性）、眼筋移動術、毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路の内耳道開放術 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術、醸膿胸膜、胸膜肺胝切除術（通常のものと同腔鏡下のもの）、胸膜外肺剥皮術、胸腔鏡下膿胸腔搔爬術、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、膿胸腔有茎大網充填術、胸郭形成手術（膿胸手術の場合）及び気管支形成手術 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 |
| 2. 区分2に分類される手術 | | 各区分に該当する手術一覧 |
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 靭帯断裂形成手術、関節鏡下靭帯断裂形成手術、靱血的関節授動術、関節鏡下関節授動術、骨悪性腫瘍手術及び脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 |
| イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 涙嚢鼻腔吻合術、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽頭悪性腫瘍手術 |
| エ | 尿道形成手術等 | 尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術（経尿道の手術を除く。） |
| オ | 角膜移植術 | 角膜移植術 |
| カ | 肝切除術等 | 肝切除術、腹腔鏡下肝切除術、臍体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下臍頭部腫瘍切除術、臍頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術、肝門部胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）、卵管鏡下卵管形成術、腔壁悪性腫瘍手術、造腔術、腔閉鎖症術（拡張器利用によるものを除く。）、女子外生殖器悪性腫瘍手術及び子宮鏡下子宮内膜焼灼術 |
| 3. 区分3に分類される手術 | | 各区分に該当する手術一覧 |
| ア | 上顎骨形成術等 | 顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成術、頬骨変形治療骨折矯正術及び顔面多発骨折靱血の手術 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術及び口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） | バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） |
| エ | 母指化手術等 | 自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付きのもの）、神経血管柄付植皮術（手・足）、母指化手術及び指移植手術 |
| オ | 内反足手術等 | 内反足手術及び先天性気管狭窄症手術 |
| カ | 食道切除再建術等 | 食道切除再建術、食道腫瘍摘出術（開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの）、食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの）、食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 |
| キ | 同種死体腎移植術等 | 移植用腎採取術（生体）、腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）、同種死体腎移植術及び生体腎移植術 |
| 4. 区分4に分類される手術 | | 各区分に該当する手術一覧 |
| | 胸腔鏡下手術、腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下交感神経節切除術（両側）等（省略） |
| 5. その他に分類される手術 | | 各区分に該当する手術一覧 |
| ア | 人工関節置換術 | 人工関節置換術 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 （1歳未満の乳児に対して行うもの） | 先天性食道閉鎖症根治手術、胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術、胸腹裂孔ヘルニア手術、経皮的肺動脈穿通・拡大術、単心室症又は三尖弁閉鎖症手術（心室中隔造成術）、大血管転位症手術、左心低形成症候群手術（ノルウッド手術）、先天性胆道閉鎖症手術、肝切除術、鎖肛手術（仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式）、仙尾部奇形腫手術、副腎悪性腫瘍手術及び腎（尿管）悪性腫瘍手術 |
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む） |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む）及び体外循環を要する手術 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術 | （急性心筋梗塞に対するもの） |
| | | （不安定狭心症に対するもの） |
| | | （その他のもの） |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | （急性心筋梗塞に対するもの） | |
| | （不安定狭心症に対するもの） | |
| | （その他のもの） | |

《区分1～3及びその他区分ア、ウ～オの手術（通則5）》

| | | | | | |
|---------------|---|---------|---|--|--|
| K011 | 顔面神経麻痺形成手術 | | | | |
| | 1 静的なもの | 19,110 | 点 | | |
| | 2 動的なもの | 64,350 | 点 | | |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付きのもの） | 131,310 | 点 | | |
| K053 | 骨悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 肩甲骨、上腕、大腿 | 32,550 | 点 | | |
| | 2 前腕、下腿 | 32,040 | 点 | | |
| | 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 22,010 | 点 | | |
| | 注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。 | | | | |
| K076 | 観血的関節授動術 | | | | |
| | 1 肩、股、膝 | 38,890 | 点 | | |
| | 2 胸鎖、肘、手、足 | 28,210 | 点 | | |
| | 3 肩鎖、指（手、足） | 10,150 | 点 | | |
| K076-2 | 関節鏡下関節授動術 | | | | |
| | 1 肩、股、膝 | 46,660 | 点 | | |
| | 2 胸鎖、肘、手、足 | 33,850 | 点 | | |
| | 3 肩鎖、指（手、足） | 10,150 | 点 | | |
| K079 | 靱帯断裂形成手術 | | | | |
| | 1 十字靱帯 | 28,210 | 点 | | |
| | 2 膝側副靱帯 | 18,810 | 点 | | |
| | 3 指（手、足）その他の靱帯 | 16,350 | 点 | | |
| K079-2 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | | | | |
| | 1 十字靱帯 | 34,980 | 点 | | |
| | 2 膝側副靱帯 | 17,280 | 点 | | |
| | 3 指（手、足）その他の靱帯 | 18,250 | 点 | | |
| | 4 内側膝蓋大腿靱帯 | 24,210 | 点 | | |
| | 注 1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一次的に形成術を実施した場合は、一次的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。 | | | | |
| K080-2 | 内反足手術 | 25,930 | 点 | | |
| K082 | 人工関節置換術 | | | | |
| | 1 肩、股、膝 | 37,690 | 点 | | |
| | 2 胸鎖、肘、手、足 | 28,210 | 点 | | |
| | 3 肩鎖、指（手、足） | 15,970 | 点 | | |
| K106 | 母指化手術 | 35,610 | 点 | | |
| K107 | 指移植手術 | 116,670 | 点 | | |
| K109 | 神経血管柄付植皮術（手、足） | 40,460 | 点 | | |
| K136 | 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 | 90,470 | 点 | | |
| K151-2 | 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 193,060 | 点 | | |
| K154 | 機能的定位脳手術 | | | | |
| | 1 片側の場合 | 52,300 | 点 | | |
| | 2 両側の場合 | 94,500 | 点 | | |
| K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術 | 131,630 | 点 | | |
| K160 | 脳神経手術（開頭して行うもの） | 37,620 | 点 | | |
| K167 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 61,720 | 点 | | |
| K169 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | | | | |
| | 1 松果体部腫瘍 | 158,100 | 点 | | |
| | 2 その他のもの | 132,130 | 点 | | |
| | 注 1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。 | | | | |
| | 2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定 | | | | |
| K170 | 経耳的聴神経腫瘍摘出術 | 76,890 | 点 | | |
| K171 | 経鼻の下垂体腫瘍摘出術 | 87,200 | 点 | | |
| K174 | 水頭症手術 | | | | |
| | 1 脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの） | 38,840 | 点 | | |
| | 2 シヤント手術 | 24,310 | 点 | | |
| K174-2 | 髄液シヤント抜去術 | 1,680 | 点 | | |
| K175 | 脳動脈瘤被包術 | | | | |
| | 1 1箇所 | 82,020 | 点 | | |
| | 2 2箇所以上 | 94,040 | 点 | | |
| K176 | 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行う） | | | | |
| | 1 1箇所 | 82,730 | 点 | | |
| | 2 2箇所以上 | 108,200 | 点 | | |
| K177 | 脳動脈瘤頸部クリッピング | | | | |
| | 1 1箇所 | 114,070 | 点 | | |
| | 2 2箇所以上 | 128,400 | 点 | | |
| | 注 1 開頭の部位数及び使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。 | | | | |
| | 2 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。 | | | | |
| | 3 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。 | | | | |
| K178 | 脳血管内手術 | | | | |
| | 1 1箇所 | 66,270 | 点 | | |
| | 2 2箇所以上 | 84,800 | 点 | | |
| | 3 脳血管内ステントを用いるもの | 82,850 | 点 | | |
| | 注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | | | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 39,780 | 点 | | |
| | 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | | | |
| K181 | 脳刺激装置植込術 | | | | |
| | 1 片側の場合 | 65,100 | 点 | | |
| | 2 両側の場合 | 71,350 | 点 | | |
| K190 | 脊髄刺激装置植込術 | | | | |
| | 1 脊髄刺激電極を留置した場合 | 24,200 | 点 | | |
| | 2 ジェネレーターを留置した場合 | 16,100 | 点 | | |
| | 注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する | | | | |
| K190-2 | 脊髄刺激装置交換術 | 15,650 | 点 | | |
| K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 23,490 | 点 | | |
| K229 | 眼窩内異物除去術（表在性） | 8,240 | 点 | | |
| K230 | 眼窩内異物除去術（深在性） | | | | |
| | 1 視神経周囲、眼窩尖端 | 27,460 | 点 | | |
| | 2 その他 | 14,960 | 点 | | |
| K234 | 眼窩内腫瘍摘出術（表在性） | 6,770 | 点 | | |
| K235 | 眼窩内腫瘍摘出術（深在性） | 45,230 | 点 | | |
| K236 | 眼窩悪性腫瘍手術 | 51,940 | 点 | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|--|--|--|
| K244 | 眼筋移動術 | 19,330 点 | | | |
| K259 | 角膜移植術 | 52,600 点 | | | |
| | 注 1 レーザ-による場合は、レーザー-使用加算として、所定点数に 5,500 点を加算する。 | | | | |
| | 2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000 点を加算する。 | | | | |
| K266 | 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 | 35,820 点 | | | |
| K277-2 | 黄斑下手術 | 47,150 点 | | | |
| K280 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 | | | | |
| | 1 網膜付着組織を含むもの | 38,950 点 | | | |
| | 2 その他のもの | 29,720 点 | | | |
| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 54,860 点 | | | |
| K319 | 鼓室形成手術 | | | | |
| | 1 耳小骨温存術 | 34,660 点 | | | |
| | 2 耳小骨再建術 | 51,330 点 | | | |
| K322 | 経迷路の内耳道開放術 | 64,930 点 | | | |
| K327 | 内耳窓閉鎖術 | 23,250 点 | | | |
| K343 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 5,720 点 | | | |
| | 1 切除 | 25,040 点 | | | |
| | 2 全摘 | 49,690 点 | | | |
| K376 | 上咽頭悪性腫瘍手術 | 35,830 点 | | | |
| K395 | 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。） | 113,880 点 | | | |
| K415 | 舌悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 切除 | 26,410 点 | | | |
| | 2 全摘 | 75,070 点 | | | |
| K425 | 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 108,700 点 | | | |
| K427-2 | 頬骨変形治療骨折矯正術 | 38,610 点 | | | |
| K434 | 顔面多発骨折観血の手術 | 39,700 点 | | | |
| K442 | 上顎骨悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 搔爬 | 9,160 点 | | | |
| | 2 切除 | 34,420 点 | | | |
| | 3 全摘 | 68,480 点 | | | |
| K443 | 上顎骨形成術 | | | | |
| | 1 単純な場合 | 27,880 点 | | | |
| | 2 複雑な場合及び 2 次的再建の場合 | 45,510 点 | | | |
| | 3 骨移動を伴う場合 | 72,900 点 | | | |
| | 注 1 1 について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000 点を所定点数に加算する。 | | | | |
| | 2 3 については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。 | | | | |
| K458 | 耳下腺悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 切除 | 33,010 点 | | | |
| | 2 全摘 | 44,020 点 | | | |
| K462 | パセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉） | 22,880 点 | | | |
| K484 | 胸壁悪性腫瘍摘出術 | | | | |
| | 1 胸壁形成手術を併施するもの | 56,000 点 | | | |
| | 2 その他のもの | 28,210 点 | | | |
| K496 | 膿胸膜、胸膜肺切除術 | | | | |
| | 1 1 肺葉に相当する範囲以内のもの | 26,340 点 | | | |
| | 2 1 肺葉に相当する範囲を超えるもの | 33,150 点 | | | |
| K496-2 | 胸腔鏡下膿胸膜又は胸膜肺切除術 | | | | |
| K496-3 | 胸膜外肺剥皮術 | | | | |
| | 1 1 肺葉に相当する範囲以内のもの | 26,340 点 | | | |
| | 2 1 肺葉に相当する範囲を超えるもの | 33,150 点 | | | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔搔爬術 | 32,690 点 | | | |
| K497 | 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 | 38,610 点 | | | |
| K497-2 | 膿胸腔有茎大網充填術 | 57,100 点 | | | |
| K498 | 胸郭形成手術（膿胸手術の場合） | | | | |
| | 1 肋骨切除を主とするもの | 42,020 点 | | | |
| | 2 胸膜肺切除を併施するもの | 49,200 点 | | | |
| K511 | 肺切除術 | | | | |
| | 1 楔状部分切除 | 27,520 点 | | | |
| | 2 区域切除（1 肺葉に満たないもの） | 58,430 点 | | | |
| | 3 肺葉切除 | 58,350 点 | | | |
| | 4 複合切除（1 肺葉を超えるもの） | 64,850 点 | | | |
| | 5 1 側肺全摘 | 59,830 点 | | | |
| | 6 気管支形成を伴う肺切除 | 76,230 点 | | | |
| K514 | 肺悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 部分切除 | 60,350 点 | | | |
| | 2 区域切除 | 69,250 点 | | | |
| | 3 肺葉切除又は 1 肺葉を超えるもの | 72,640 点 | | | |
| | 4 肺全摘 | 72,640 点 | | | |
| | 5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 | 78,400 点 | | | |
| | 6 気管支形成を伴う肺切除 | 80,460 点 | | | |
| | 7 気管分岐部切除を伴う肺切除 | 124,860 点 | | | |
| | 8 気管分岐部再建を伴う肺切除 | 127,130 点 | | | |
| | 9 胸膜肺全摘 | 92,000 点 | | | |
| | 10 壁側・臓側胸膜全切除（横隔膜、心膜合併切除を伴うもの） | 105,000 点 | | | |
| | 注 9 及び 10 については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。 | | | | |
| K514-2 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 部分切除 | 60,170 点 | | | |
| | 2 区域切除 | 72,640 点 | | | |
| | 3 肺葉切除又は 1 肺葉を超えるもの | 92,000 点 | | | |
| K518 | 気管支形成手術 | | | | |
| | 1 楔状切除術 | 64,030 点 | | | |
| | 2 輪状切除術 | 66,010 点 | | | |
| K519 | 先天性気管狭窄症手術 | 146,950 点 | | | |
| K525 | 食道切除再建術 | | | | |
| | 1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | 77,040 点 | | | |
| | 2 胸部、腹部の操作によるもの | 69,690 点 | | | |
| | 3 腹部の操作によるもの | 51,420 点 | | | |
| K526 | 食道腫瘍摘出術 | | | | |
| | 2 開胸又は開腹手術によるもの | 37,550 点 | | | |
| | 3 胸腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの | 50,250 点 | | | |
| K527 | 食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの） | | | | |
| | 1 頸部食道の場合 | 47,530 点 | | | |
| | 2 胸部食道の場合 | 56,950 点 | | | |
| K529 | 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの） | | | | |
| | 1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | 122,540 点 | | | |
| | 2 胸部、腹部の操作によるもの | 101,490 点 | | | |
| | 3 腹部の操作によるもの | 69,840 点 | | | |
| | 注 1 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500 点を加算する。 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|--|--|--|
| | 2 血行再建を併せて行った場合には、3,000点を所定点数に加算する。 | | | | |
| K531 | 食道切除後 2 次的再建術 | | | | |
| | 1 皮弁形成によるもの | 43,920 点 | | | |
| | 2 消化管利用によるもの | 64,300 点 | | | |
| K537 | 食道裂孔ヘルニア手術 | | | | |
| | 1 経胸又は経腹 | 27,380 点 | | | |
| | 2 経胸及び経腹 | 38,290 点 | | | |
| K537-2 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 42,180 点 | | | |
| K546 | 経皮的冠動脈形成術 | | | | |
| | 1 急性心筋梗塞に対するもの | 36,000 点 | | | |
| | 2 不安定狭心症に対するもの | 22,000 点 | | | |
| | 3 その他のもの | 19,300 点 | | | |
| | 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | | | |
| K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 28,280 点 | | | |
| | 注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | | | |
| K549 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | | | | |
| | 1 急性心筋梗塞に対するもの | 34,380 点 | | | |
| | 2 不安定狭心症に対するもの | 24,380 点 | | | |
| | 3 その他のもの | 21,680 点 | | | |
| | 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | | | |
| K552 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | | | | |
| | 1 1 吻合のもの | 71,570 点 | | | |
| | 2 2 吻合以上のもの | 89,250 点 | | | |
| | 注 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）を併せて行った場合は、10,000 点を加算する。 | | | | |
| K552-2 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの） | | | | |
| | 1 1 吻合のもの | 71,570 点 | | | |
| | 2 2 吻合以上のもの | 91,350 点 | | | |
| | 注 冠動脈形成術（血栓内膜摘除）を併せて行った場合は、10,000 点を加算する。 | | | | |
| K594-2 | 肺静脈隔離術 | 72,230 点 | | | |
| K595 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | | | | |
| | 1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴う | 40,760 点 | | | |
| | 2 その他のもの | 34,370 点 | | | |
| | 注 1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算として、17,000 点を所定点数に加算する。 | | | | |
| | 2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000 点を所定点数に加算する。 | | | | |
| | 3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。 | | | | |
| K597 | ペースメーカー移植術 | | | | |
| | 1 心筋電極の場合 | 15,060 点 | | | |
| | 2 経静脈電極の場合 | 9,520 点 | | | |
| | 3 リードレスペースメーカーの場合 | 9,520 点 | | | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 4,000 点 | | | |
| K645 | 骨盤内臓全摘術 | 120,980 点 | | | |
| K677 | 胆管悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うもの | 173,500 点 | | | |
| | 2 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの | 104,800 点 | | | |
| | 3 その他のもの | 84,700 点 | | | |
| K677-2 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | | | | |
| | 1 血行再建あり | 180,990 点 | | | |
| | 2 血行再建なし | 101,090 点 | | | |
| K695 | 肝切除術（1 歳未満の乳児に対して行われるものを除く。） | | | | |
| | 1 部分切除 | | | | |
| | イ単回の切除によるもの | 38,040 点 | | | |
| | ロ複数回の切除を要するもの | 43,340 点 | | | |
| | 2 亜区域切除 | 56,280 点 | | | |
| | 3 外側区域切除 | 46,130 点 | | | |
| | 4 1 区域切除（外側区域切除を除く。） | 60,700 点 | | | |
| | 5 2 区域切除 | 76,210 点 | | | |
| | 6 3 区域切除以上のもの | 97,050 点 | | | |
| | 7 2 区域切除以上であって、血行再建を伴うもの | 126,230 点 | | | |
| | 注 区分番号 K697-2 に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号 K697-3 に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000 点を所定点数に加算する。 | | | | |
| K695-2 | 腹腔鏡下肝切除術 | | | | |
| | 1 部分切除 | | | | |
| | イ単回の切除によるもの | 58,680 点 | | | |
| | ロ複数回の切除を要するもの | 63,680 点 | | | |
| | 2 外側区域切除 | 74,880 点 | | | |
| | 3 亜区域切除 | 108,820 点 | | | |
| | 4 1 区域切除（外側区域切除を除く。） | 130,730 点 | | | |
| | 5 2 区域切除 | 152,440 点 | | | |
| | 6 3 区域切除以上のもの | 174,090 点 | | | |
| K702 | 膵体尾部腫瘍切除術 | | | | |
| | 1 膵尾部切除術の場合 | | | | |
| | イ脾同時切除の場合 | 24,000 点 | | | |
| | ロ脾温存の場合 | 21,750 点 | | | |
| | 2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 | 57,190 点 | | | |
| | 3 周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 | 52,730 点 | | | |
| | 4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 | 55,870 点 | | | |
| K703 | 膵頭部腫瘍切除術 | | | | |
| | 1 膵頭十二指腸切除術の場合 | 81,620 点 | | | |
| | 2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 | 86,810 点 | | | |
| | 3 周辺臓器（胃、結腸、腎、副腎等）の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 | 86,810 点 | | | |
| | 4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 | 131,230 点 | | | |
| K703-2 | 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 | | | | |
| | 1 膵頭十二指腸切除術の場合 | 158,450 点 | | | |
| | 2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 | 173,640 点 | | | |
| K756 | 副腎悪性腫瘍手術（1 歳未満の乳児に対して行われるものを除く。） | 47,020 点 | | | |
| K764 | 経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む） | 32,800 点 | | | |
| K765 | 経皮的腎盂腫瘍切除術（経皮的腎瘻造設術を含む） | 33,040 点 | | | |

| | | | | |
|---------------|--|----------|--|--------------------------|
| K779 | 移植用腎採取術（生体） | 35,700 点 | 3 全摘（尿管 S 状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの） | 80,160 点 |
| | 注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 | | 4 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの） | 107,800 点 |
| K779-3 | 腹腔鏡下移植用腎採取術（生体） | 51,850 点 | 5 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの） | 110,600 点 |
| K780 | 同種死体腎移植術 | 98,770 点 | 注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200 点を所定点数に加算する。 | |
| | 注 1 臓器の移植に関する法律第 6 条第 2 号に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000 点を所定点数に加算する。 | | | |
| | 2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 | | | |
| | 3 抗 H L A 抗体検査を行う場合には、抗 H L A 抗体検査加算として、4,000 点を所定点数に加算する。 | | | |
| K780-2 | 生体腎移植術 | 62,820 点 | | |
| | 注 1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 | | | |
| | 2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 | | | |
| | 3 抗 H L A 抗体検査を行う場合には、抗 H L A 抗体検査加算として、4,000 点を所定点数に加算する。 | | | |
| K801 | 膀胱単純摘除術 | | | |
| | 1 腸管利用の尿路変更を行うもの | 59,350 点 | | |
| | 2 その他のもの | 51,510 点 | | |
| K803 | 膀胱悪性腫瘍手術（6 を除く。） | | | |
| | 1 切除 | 34,150 点 | | |
| | 2 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの） | 66,890 点 | | |
| | | | K818 | 尿道形成手術 |
| | | | | 1 前部尿道 |
| | | | | 17,030 点 |
| | | | | 2 後部尿道 |
| | | | | 37,700 点 |
| | | | K819 | 尿道下裂形成手術 |
| | | | | 33,790 点 |
| | | | K819-2 | 陰茎形成術 |
| | | | | 52,710 点 |
| | | | K820 | 尿道上裂形成手術 |
| | | | | 39,000 点 |
| | | | K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 |
| | | | | 41,080 点 |
| | | | K850 | 女子外性器悪性腫瘍手術 |
| | | | | 1 切除 |
| | | | | 29,190 点 |
| | | | | 2 皮膚移植（筋皮弁使用）を行った場合 |
| | | | | 63,200 点 |
| | | | K857 | 腔壁悪性腫瘍手術 |
| | | | | 44,480 点 |
| | | | K859 | 造腔術、腔閉鎖症術（1 を除く。） |
| | | | | 2 遊離植皮によるもの |
| | | | | 18,810 点 |
| | | | | 3 腔断端挙上によるもの |
| | | | | 28,210 点 |
| | | | | 4 腸管形成によるもの |
| | | | | 47,040 点 |
| | | | | 5 筋皮弁移植によるもの |
| | | | | 55,810 点 |
| | | | K863-3 | 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 |
| | | | | 17,810 点 |
| | | | K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） |
| | | | | 58,500 点 |
| | | | K890-2 | 卵管鏡下卵管形成術 |
| | | | | 46,410 点 |

《区分 4 腹腔鏡下、胸腔鏡下の手術（通則 5）》

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|---------------|----------------------------------|
| K196-2 | 胸腔鏡下交感神経節切除術（両側） | 18,500 点 | K526 | 食道腫瘍摘出術 |
| K487 | 漏斗胸手術 | | | 3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの |
| | 3 胸腔鏡によるもの | 39,260 点 | | 50,250 点 |
| K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | 13,500 点 | K528-3 | 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 |
| K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 15,800 点 | | 76,320 点 |
| K501-3 | 胸腔鏡下胸管結紮術（乳糜胸手術） | 15,230 点 | K529-2 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 |
| K502-3 | 胸腔鏡下縦隔切開術 | 31,300 点 | | 1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの |
| K502-5 | 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | 58,950 点 | | 133,240 点 |
| K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 58,950 点 | | 2 胸部、腹部の操作によるもの |
| K513 | 胸腔鏡下肺切除術 | | | 109,190 点 |
| | 1 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） | 39,830 点 | | 注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500 点を加算する。 |
| | 2 部分切除 | 45,300 点 | K529-3 | 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 |
| | 3 区域切除 | 72,600 点 | | 109,240 点 |
| | 4 肺葉切除又は 1 肺葉を超えるもの | 81,000 点 | K530-2 | 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 |
| K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 58,950 点 | | 44,500 点 |
| K513-3 | 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 58,950 点 | K532-3 | 腹腔鏡下食道静脈瘤手術（胃上部血行遮断） |
| K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | 53,130 点 | | 49,800 点 |
| K524-2 | 胸腔鏡下食道憩室切除術 | 39,930 点 | K534-3 | 胸腔鏡下（腹腔鏡下を含む。）横隔膜縫合術 |
| K524-3 | 腹腔鏡下食道憩室切除術 | 39,930 点 | | 31,990 点 |
| | | | K534-4 | 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 |
| | | | | 42,180 点 |
| | | | K537-2 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 |
| | | | | 42,180 点 |
| | | | K539-3 | 胸腔鏡下心膜開窓術 |
| | | | | 16,540 点 |
| | | | K627-2 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術（骨盤に限る。） |
| | | | | 3 骨盤 |
| | | | | 41,090 点 |

| | | |
|---|----------|--|
| 注 1及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから転移したのに対して実施した場合に限り算定する。 | | |
| K 633-2 腹腔鏡下ヘルニア手術 | | |
| 1 腹壁癒痕ヘルニア | 16,520 点 | |
| 2 大腿ヘルニア | 18,550 点 | |
| 3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア | 13,820 点 | |
| 4 臍ヘルニア | 11,420 点 | |
| 5 閉鎖孔ヘルニア | 24,130 点 | |
| K 634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22,960 | |
| K 636-3 腹腔鏡下試験開腹術 | 11,320 点 | |
| K 636-4 腹腔鏡下試験切除術 | 11,320 点 | |
| K 639-3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 23,040 点 | |
| K 642-2 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 32,310 点 | |
| K 647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 23,940 点 | |
| K 649-2 腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 | 22,320 点 | |
| K 654-3 腹腔鏡下胃局所切除術 | | |
| 1 内視鏡処置を併施するもの | 28,500 点 | |
| 2 その他のもの | 20,400 点 | |
| K 655-2 腹腔鏡下胃切除術 | | |
| 1 単純切除術 | 45,470 点 | |
| 2 悪性腫瘍手術 | 64,120 点 | |
| 注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000 点を加算する。 | | |
| K 655-5 腹腔鏡下噴門側胃切除術 | | |
| 1 単純切除術 | 54,010 点 | |
| 2 悪性腫瘍切除術 | 75,730 点 | |
| 注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000 点を所定点数に加算する | | |
| K 657-2 腹腔鏡下胃全摘術 | | |
| 1 単純全摘術 | 64,740 点 | |
| 2 悪性腫瘍手術 | 83,090 点 | |
| 注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000 点を加算する。 | | |
| K 659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) | 30,570 | |
| K 660-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 | 34,100 点 | |
| K 662-2 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 18,890 点 | |
| K 666-2 腹腔鏡下幽門形成術 | 17,060 点 | |
| K 667-2 腹腔鏡下噴門形成術 | 37,620 点 | |
| K 667-3 腹腔鏡下食道噴門部縫縮術 | 15,190 点 | |
| K 671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | | |
| 1 胆嚢摘出を含むもの | 39,890 点 | |
| 2 胆嚢摘出を含まないもの | 33,610 点 | |
| K 672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21,500 点 | |
| K 674-2 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 | 110,000 | |
| 注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000 点を所定点数に加算する。 | | |
| K 684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 | 119,200 | |
| K 692-2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 28,210 点 | |
| K 710-2 腹腔鏡下脾固定術 | 30,070 点 | |
| K 711-2 腹腔鏡下脾摘出術 | 37,060 点 | |
| K 714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 20,650 点 | |
| K 715-2 腹腔鏡下腸重積症整復術 | 14,660 | |
| K 716-2 腹腔鏡下小腸切除術 | | |
| 1 複雑なもの | 37,380 点 | |
| 2 その他のもの | 31,370 点 | |
| K 718-2 腹腔鏡下虫垂切除術 | | |
| 1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 13,760 点 | |
| 2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 22,050 点 | |
| K 719-2 腹腔鏡下結腸切除術 | | |
| 1 小範囲切除、結腸半側切除 | 42,680 点 | |
| 2 全切除、亜全切除 | 59,510 点 | |
| 注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470 点を所定点数に加算する。 | | |
| K 719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 59,510 点 | |
| K 719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 | 75,690 点 | |
| K 725-2 腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術 | 13,250 点 | |
| K 726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 | 16,700 点 | |
| K 729-3 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 | 32,310 点 | |
| K 732-2 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(悪性腫瘍に対する直腸切除術後のものに限る。) | 40,450 点 | |
| K 734-2 腹腔鏡下腸回転異常症手術 | 26,800 点 | |
| K 735-3 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 | 63,710 点 | |
| K 740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | | |
| 1 切除術 | 75,460 点 | |
| 2 低位前方切除術 | 83,930 点 | |
| 3 切断術 | 83,930 点 | |
| 注 1及び2については、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470 点を所定点数に加算する。 | | |
| K 742-2 腹腔鏡下直腸脱手術 | 30,810 点 | |
| K 751-3 腹腔鏡下鎖肛手術(腹会陰、腹仙骨式) | 70,140 | |
| K 754-2 腹腔鏡下副腎摘出術 | 40,100 点 | |
| K 755-2 腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫) | 47,030 点 | |
| K 756-2 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 51,120 点 | |
| K 769-2 腹腔鏡下腎部分切除術 | 43,930 点 | |
| K 770-2 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 | 18,850 点 | |
| K 770-3 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 | 20,360 点 | |
| K 772-2 腹腔鏡下腎摘出術 | 54,250 点 | |
| K 773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 64,720 点 | |
| K 778-2 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 51,600 点 | |
| K 779-3 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) | 51,850 | |
| 注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 | | |
| K 802-5 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 22,410 点 | |
| K 802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 | 41,160 点 | |
| K 804-2 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 22,030 点 | |
| K 809-3 腹腔鏡下膀胱内手術 | 39,280 点 | |
| K 823-4 腹腔鏡下尿失禁手術 | 32,440 点 | |
| K 834-2 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 20,500 点 | |
| K 836-2 腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術 | 37,170 点 | |
| K 859-2 腹腔鏡下造腔術 | 38,690 点 | |
| K 863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 20,610 点 | |
| K 872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 37,620 点 | |
| K 876-2 腹腔鏡下子宮腔上部切断術 | 17,540 点 | |
| K 877-2 腹腔鏡下腔式子宮全摘術 | 42,050 点 | |

| | | |
|----------------|--------------------------|----------|
| K 886 | 子宮附属器癒着剥離術（両側） | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 21,370 点 |
| K 887 | 卵巣部分切除術（腔式を含む。） | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 18,810 点 |
| K 887-2 | 卵管結紮術（腔式を含む。）（両側） | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 18,810 点 |
| K 887-3 | 卵管口切開術 | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 18,810 点 |
| K 888 | 子宮附属器腫瘍摘出術（両側） | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 25,940 点 |

| | | |
|----------------|--------------------------------------|----------|
| K 888-2 | 卵管全摘除術、卵管腫瘍全摘除術、子宮卵管留血腫手術（両側） | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 25,540 点 |
| K 887-4 | 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 24,130 点 |
| K 890-3 | 腹腔鏡下卵管形成術 | 46,410 点 |
| K 912 | 異所性妊娠手術 | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 22,950 点 |
| K 913-2 | 性腺摘出術 | |
| | 2 腹腔鏡によるもの | 18,590 点 |

《その他の区分イ 乳児外科施設基準対象手術（通則 6）》

| | | |
|---------------|--|-----------|
| K528 | 先天性食道閉鎖症根治手術 | 64,820 点 |
| K528-3 | 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 | 76,320 点 |
| K535 | 胸腹裂孔ヘルニア手術 | |
| | 1 経胸又は経腹 | 29,560 点 |
| | 2 経胸及び経腹 | 39,040 点 |
| K570-4 | 経皮的肺動脈穿通・拡大術 | 35,080 点 |
| | 注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K583 | 大血管転位症手術 | |
| | 1 心房内血流転換手術（マスタート・セニング手術） | 114,510 点 |
| | 2 大血管血流転換術（ジャテン手術） | 144,690 点 |
| | 3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの | 173,620 点 |
| | 4 ラステリ手術を伴うもの | 154,330 点 |
| | 注 4 については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。 | |
| K586 | 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 | |
| | 3 心室中隔造成術 | 181,350 点 |
| K587 | 左心低形成症候群手術（ノルウッド手術） | 179,310 点 |
| K684 | 先天性胆道閉鎖症手術 | 60,000 点 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| K684-2 | 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 | 119,200 点 |
| K695 | 肝切除術 | |
| | 1 部分切除 | |
| | イ 単回の切除によるもの | 38,040 点 |
| | ロ 複数回の切除を要するもの | 43,340 点 |
| | 2 亜区域切除 | 56,280 点 |
| | 3 外側区域切除 | 46,130 点 |
| | 4 1 区域切除（外側区域切除を除く。） | 60,700 点 |
| | 5 2 区域切除 | 76,210 点 |
| | 6 3 区域切除以上のもの | 97,050 点 |
| | 7 2 区域切除以上であって、血行再建 | 126,230 点 |
| | 注 区分番号 K 6 9 7 - 2 に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号 K 6 9 7 - 3 に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000 点を所定点数に加算する。 | |
| K751 | 鎖肛手術（3及び4） | |
| | 3 仙骨会陰式 | 35,270 点 |
| | 4 腹会陰、腹仙骨式 | 62,660 点 |
| K751-2 | 仙尾部奇形腫手術 | 46,950 点 |
| K756 | 副腎悪性腫瘍手術 | 47,020 点 |
| K773 | 腎（尿管）悪性腫瘍手術 | 42,770 点 |

《その他の区分エ 体外循環を要する手術 (通則5)》

| | | | |
|--------|---|-----------|--|
| K541 | 試験開心術 | 24,700 点 | |
| K542 | 心腔内異物除去術 | 39,270 点 | |
| K543 | 心房内血栓除去術 | 39,270 点 | |
| K544 | 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 | | |
| | 1 単独のもの | 60,600 点 | |
| | 2 冠動脈血行再建術 (1 吻合) を伴うもの | 77,770 点 | |
| | 3 冠動脈血行再建術 (2 吻合以上) を伴うもの | 91,910 点 | |
| K551 | 冠動脈形成術 (血栓内膜摘除) | | |
| | 1 1 箇所のもの | 76,550 点 | |
| | 2 2 箇所以上のも | 79,860 点 | |
| K553 | 心室瘤切除術 (梗塞切除を含む。) | | |
| | 1 単独のもの | 63,390 点 | |
| | 2 冠動脈血行再建術 (1 吻合) を伴うもの | 80,060 点 | |
| | 3 冠動脈血行再建術 (2 吻合以上) を伴うもの | 100,200 点 | |
| K554 | 弁形成術 | | |
| | 1 1 弁のもの | 79,860 点 | |
| | 2 2 弁のもの | 93,170 点 | |
| | 3 3 弁のもの | 106,480 点 | |
| K554-2 | 胸腔鏡下弁形成術 | | |
| | 1 1 弁のもの | 109,860 点 | |
| | 2 2 弁のもの | 123,170 点 | |
| K555 | 弁置換術 | | |
| | 1 1 弁のもの | 85,500 点 | |
| | 2 2 弁のもの | 100,200 点 | |
| | 3 3 弁のもの | 114,510 点 | |
| | 注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。 | | |
| K555-2 | 経カテーテル大動脈弁置換術 | | |
| | 1 経心尖大動脈弁置換術 | 61,530 点 | |
| | 2 経皮的な大動脈弁置換術 | 39,060 点 | |
| | 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | | |
| K555-3 | 胸腔鏡下弁置換術 | | |
| | 1 1 弁のもの | 115,500 点 | |
| | 2 2 弁のもの | 130,200 点 | |
| | 注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。 | | |
| K556 | 大動脈弁狭窄直視下切開術 | 42,940 点 | |
| K557 | 大動脈弁上狭窄手術 | 71,570 点 | |
| K557-2 | 大動脈弁下狭窄切除術 (線維性、筋肥厚性を含む。) | 78,260 点 | |
| K557-3 | 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 | 157,840 点 | |
| | 注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号 K 5 5 5 弁置換術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。 | | |
| K558 | ロス手術 (自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) | 192,920 点 | |
| K560 | 大動脈瘤切除術 (吻合又は移植を含む。) | | |
| | 1 上行大動脈 | | |
| | イ大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの | 114,510 点 | |
| | ロ人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 | 128,820 点 | |
| | ハ自己弁温存型大動脈基部置換術 | 148,860 点 | |
| | ニその他のもの | 100,200 点 | |
| | 2 弓部大動脈 | 114,510 点 | |
| | 3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 | | |
| | イ大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの | 187,370 点 | |
| | ロ人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 | 210,790 点 | |
| | ハ自己弁温存型大動脈基部置換術 | 243,580 点 | |
| | ニその他のもの | 171,760 点 | |
| | 4 下行大動脈 | 89,250 点 | |
| | 5 胸腹部大動脈 | 249,750 点 | |
| | 6 腹部大動脈 (分枝血管の再建を伴うもの) | 59,080 点 | |
| | 7 腹部大動脈 (その他のもの) | 52,000 点 | |
| | 注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号 K 5 5 5 弁置換術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。 | | |
| K560-2 | オープン型ステントグラフト内挿術 | | |
| | 1 弓部大動脈 | 114,510 点 | |
| | 2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 | | |
| | イ大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの | 187,370 点 | |
| | ロ人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 | 210,790 点 | |
| | ハ自己弁温存型大動脈基部置換術 | 243,580 点 | |
| | ニその他のもの | 171,760 点 | |
| | 3 下行大動脈 | 89,250 点 | |
| K568 | 大動脈肺動脈中隔欠損症手術 | | |
| | 1 単独のもの | 80,840 点 | |
| | 2 心内奇形手術を伴うもの | 97,690 点 | |
| K570 | 肺動脈狭窄症、純型肺動脈弁閉鎖症手術 | | |
| | 1 肺動脈弁切開術 (単独のもの) | 35,750 点 | |
| | 2 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの | 74,460 点 | |
| K571 | 肺静脈還流異常症手術 | | |
| | 1 部分肺静脈還流異常 | 50,970 点 | |
| | 2 総肺静脈還流異常 | | |
| | イ心臓型 | 109,310 点 | |
| | ロその他のもの | 129,310 点 | |
| K572 | 肺静脈形成術 | 58,930 点 | |
| K573 | 心房中隔欠損作成術 | | |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | 1 経皮的心房中隔欠損作成術（ラシュキン ド法） | 16,090 点 |
| | 2 心房中隔欠損作成術 | 36,900 点 |
| | 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は 算定しない。 | |
| K574 | 心房中隔欠損閉鎖術 | 39,130 点 |
| | 1 単独のもの | |
| | 2 肺動脈弁狭窄を合併するもの | 45,130 点 |
| K576 | 心室中隔欠損閉鎖術 | |
| | 1 単独のもの | 52,320 点 |
| | 2 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの | 65,830 点 |
| | 3 大動脈弁形成を伴うもの | 66,060 点 |
| | 4 右室流出路形成を伴うもの | 71,570 点 |
| K577 | バルサルバ洞動脈瘤手術 | |
| | 1 単独のもの | 71,570 点 |
| | 2 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの | 85,880 点 |
| K579 | 不完全型房室中隔欠損症手術 | |
| | 1 心房中隔欠損パッチ閉鎖術（単独のもの） | 60,330 点 |
| | 2 心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術 を伴うもの | 66,060 点 |
| K579-2 | 完全型房室中隔欠損症手術 | |
| | 1 心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴 うもの | 107,350 点 |
| | 2 ファロー四徴症手術を伴うもの | 192,920 点 |
| K580 | ファロー四徴症手術 | |
| | 1 右室流出路形成術を伴うもの | 71,000 点 |
| | 2 末梢肺動脈形成術を伴うもの | 94,060 点 |
| K582 | 両大血管右室起始症手術 | |
| | 1 単独のもの | 85,880 点 |
| | 2 右室流出路形成を伴うもの | 128,820 点 |
| | 3 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換 を伴うもの（タウシヒ・ビング奇形手術） | 192,920 点 |
| K583 | 大血管転位症手術 | |
| | 1 心房内血流転換手術（マスタート・セニ ング手術） | 114,510 点 |
| | 2 大血管血流転換術（ジャテーン手術） | 144,690 点 |
| | 3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの | 173,620 点 |
| | 4 ラステリ手術を伴うもの | 154,330 点 |
| | 注 4 については、過去に当該手術を行った ものに対して同一部位の人工血管等の再置 換術を実施した場合は、人工血管等再置換術 加算として、所定点数に所定点数の 100 分 の 50 に相当する点数を加算する。 | |
| K584 | 修正大血管転位症手術 | |
| | 1 心室中隔欠損パッチ閉鎖術 | 85,790 点 |
| | 2 根治手術（ダブルスイッチ手術） | 201,630 点 |
| | 注 2 については、過去に当該手術を行った ものに対して同一部位の人工血管等の再置 換術を実施した場合は、人工血管等再置換術 加算として、所定点数に所定点数の 100 分 の 50 に相当する点数を加算する。 | |
| K585 | 総動脈幹症手術 | 143,860 点 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| K586 | 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 | |
| | 1 両方向性グレン手術 | 71,570 点 |
| | 2 フォンタン手術 | 85,880 点 |
| | 3 心室中隔造成術 | 181,350 点 |
| | 注 2 については、過去に当該手術を行った ものに対して同一部位の人工血管等の再置 換術を実施した場合は、人工血管等再置換術 加算として、所定点数に所定点数の 100 分 の 50 に相当する点数を加算する。 | |
| K587 | 左心低形成症候群手術（ノルウッド手術） | 179,310 点 |
| K588 | 冠動静脈瘻開胸的遮断術 | 53,240 点 |
| K589 | 冠動脈起始異常症手術 | 85,880 点 |
| K592 | 肺動脈塞栓除去術 | 48,880 点 |
| K592-2 | 肺動脈血栓内膜摘除術 | 135,040 点 |
| K593 | 肺静脈血栓除去術 | 39,270 点 |
| K594 | 不整脈手術 | |
| | 1 副伝導路切断術 | 89,250 点 |
| | 2 心室頻拍症手術 | 147,890 点 |
| | 3 メイズ手術 | 98,640 点 |
| | 4 左心耳閉鎖術 イ開胸手術によるもの | 37,800 点 |

注 1 4 のイについては、別に厚生労働大臣
が定める患者に対して実施した場合であっ
て、区分番号 K 5 5 2、K 5 5 2 - 2、K 5
5 4、K 5 5 5、K 5 5 7 から K 5 5 7 - 3
まで、K 5 6 0 及び K 5 9 4 の 3 に掲げる手
術と併せて実施した場合に限り算定する。